

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody a ostatních domovních nákladů

Preamble

Vlastník nemovitosti Město Slaný na zasedání Rady města dne 7.12.2016 schválil tato Pravidla o rozúčtování nákladů tepelné energie k vytápění, ohřevu teplé vody, vodného, stočného a ostatních domovních nákladů (dále jen „pravidla“).

Tato pravidla jsou vydávána v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., ve znění zákona č. 104/2015 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, s jeho prováděcí vyhláškou č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, zákonem č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o hospodaření energií, a s jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou č. 194/2007 Sb., včetně novely č. 237/2014 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody. Se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, (energetický zákon) s jeho prováděcími vyhláškami, především s vyhláškou č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie. S vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), rovněž i se zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (dále jen NOZ) a Nařízením vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Čl. I.

Obecná část

- 1) Souhlasí-li s tím pronajímatel, může **nájemce** provést úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu. Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá (NOZ § 2263).
- 2) Strany (**pronajímatel a nájemce**) si ujednají způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, není-li stanoven jiným právním předpisem. Způsob rozúčtování musí být určen před vyúčtováním služby (NOZ 2247).
- 3) Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost (NOZ § 2272, zákon č. 67/2013 Sb.).
- 4) Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci (NOZ § 2219).
- 5) Nájemce společně s nájemným platí zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel (NOZ § 2251).
- 6) **Poskytovatel služeb** je vlastník nemovitosti.
- 7) **Příjemce služeb** je nájemce bytu nebo nebytových prostor.
- 8) **Zúčtovací období** je nejvýše dvanáctiměsíční, jeho počátek je vždy od 1. 1.
- 9) **Příjemce služeb** je povinen platit zálohy na služby poskytované s užíváním bytu, výši záloh si příjemce služeb ujedná s poskytovatelem služeb.
- 10) **Osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb jsou:**
Nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.
- 11) Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohy z oprávněných důvodů.
- 12) Společnými částmi domu jsou i mimo jiné: rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, odbočky od nich včetně instalovaných měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií (vládní nařízení č. 366/2013 Sb. §6).
- 13) Společnými částmi domu jsou i mimo jiné: v případě centrálního vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části, (vládní nařízení č. 366/2013 Sb. §6).

Čl. II.

Odečty indikátorů-rozdělovačů topných nákladů (dále jen RTN) nebo přístrojů se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu (dále jen GRAD) nebo bytových měřičů tepla (dále jen BMT) a bytových vodoměrů (dále jen VDM)

Odečty RTN nebo GRAD nebo BMT a VDM v bytových či nebytových jednotkách za zúčtovací období se provádějí tak, aby byly ukončeny do 31. 1. následujícího roku a to:

- 1) Příjemce služeb bytových/nebytových prostor je informován minimálně 5 dnů předem o termínu a časovém rozmezí provedení odečtů v domě, a to vylepením na informační místo v domě a individuálně vhozením informačního lístku do jeho jménem označené poštovní schránky (NEPLATÍ PRO DÁLKOVÉ ODEČTY),
- 2) při návštěvě se osoba provádějící odečty (dále jen „odečítatel“) na požádání prokáže průkazem odečítatele,
- 3) odečtené údaje jsou zapsány do odečtového listu a příjemce služeb je stvrdí svým podpisem; pokud je příjemce služeb odmítne podepsat, poznamená tuto skutečnost odečítatel do odečtového listu, 1 kopii odečtového listu příjemce služeb obdrží,
- 4) pokud při odečtu je zjištěna porucha měření, plomby, odečítatel zjištěnou skutečnost zapíše do odečtového protokolu; správnost údajů v protokolu stvrdí příjemce služeb svým podpisem; pokud odmítne, odečítatel tuto skutečnost do protokolu poznamená,
- 5) pokud příjemce služeb neumožní odečet při první návštěvě odečítatele, je informacím lístkem vhozeným do jeho jménem označené poštovní schránky informován o termínu druhé návštěvy,
- 6) pokud ani při druhé návštěvě není odečítateli umožněn odečet, má příjemce služeb ještě možnost do 10. 2. sám kontaktovat firmu provádějící odečty a domluvit si individuální termín odečtů; náklady s tím spojené si však hradí sám, na místě při provedení odečtu,
- 7) pokud příjemce služeb neumožní odečet ani v jednom uvedeném termínu, je při rozúčtování nákladů postupováno v rámci těchto pravidel s užitím navýšení nákladů,
- 8) příjemce služeb je povinen zpřístupnit otvory (šachty, v nichž jsou poměrová měřidla, vodoměry umístěny) a to před příchodem odečítatele; rovněž je povinen zpřístupnit všechna otopná tělesa v případě požadovaného odečtu RTN, které jsou dálkové odečitatelné,
- 9) samoodečty přístrojů jsou povoleny jen ve výjimečných případech a po předchozí písemné domluvě se zástupcem poskytovatelem služeb,
- 10) je-li v objektu odečteno 90 a více % bytů/NP, má se za to, že termín odečtů byl příjemcům služeb sdělen prokazatelným způsobem v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění a příjemce služeb neodečtené jednotky je povinen dokladovat, proč odečet neumožnil nebo si o něj individuálně (písemně) nezažádal.

Čl. III.

Rozúčtování nákladů na vytápění

- 1) Topné období je stanoveno každoročně od 1. 9. do 31. 5. s tím, že dodávka tepla se zahájí v topném období, když průměrná denní teplota ve dvou po sobě následujících dnech klesne pod 13 °C a nelze očekávat zvýšení této teploty. Přerušení nebo ukončení topného období nastane tehdy, pokud průměrná teplota ve dvou po sobě následujících dnech vystoupí nad 13°C a nepředpokládá se pokles této teploty.
- 2) V průběhu topného období je zaručeno vytápění na 18°C až 23°C podle charakteru a polohy místnosti v domě (měřeno uprostřed místnosti ve výši 1 m nad podlahou), a to v době od 6.00 do 22.00 hod. V noční době od 22.00 do 6.00 hod. je prováděn noční útlum na 17-18°C.
- 3) Z důvodu tepelné stability domu není přípustné vytápět v průběhu topného období bytové i nebytové jednotky na teplotu nižší než 17-18°C. Plnění do výše této teploty je příjemce služeb povinen užívat a náklady s tím spojené uhradit.
- 4) Celkové náklady na teplo pro vytápění za zúčtovací jednotku jsou rozděleny na dvě složky, a to na základní složku a na složku spotřební, v poměru : 30 -70 %,40 -50 %,60 -50 % (dle instalovaného systému MaR)

Náklady na vytápění obsažené:

- a) **ve složce základní** jsou rozúčtovány v poměru velikosti započitatelných podlahových ploch jednotlivých jednotek,
- b) **ve složce spotřební** jsou rozúčtovány podle:
 - korigovaných náměrů z rozdělovačů topných nákladů na otopných tělesech (dále jen RTN)
 - přístrojů se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu (dále jen GRAD)
 - kalorimetru – bytového měřiče tepla (dále jen BMT)

Odečtené jednotky z RTN za dané zúčtovací období se v každé místnosti samostatně přepočítávají pomocí teplotního výkonu tělesa v ní umístěného a koeficientem zohledňujícím rozdílnou náročnost vytápěných místností. Součtem přepočtených dílků z každé místnosti v bytě\NP vzniknou spotřební jednotky celkem pro každý jednotlivý byt\NP. Dále pak v případě potřeby, jednotky budou korigovány v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění dle § 6 odst. (3) a prováděcí vyhlášky tak, aby nejnižší vyúčtované celkové náklady (Kč) nepřesáhly rozdíl - **20% oproti průměrnému nákladu na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky (celková úhrada nákladů za vytápění bytu, tj. základní a spotřební složka vytápění)**, nejvyšší vyúčtované celkové náklady rozdíl **+100% oproti průměrnému nákladu na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky (celková úhrada nákladů tj. základní a spotřební složka za vytápění bytu)**.

Odečtené jednotky z GRAD se za každou místnost v bytě/nebytovém prostoru sečtou za dané zúčtovací období, čímž vzniknou spotřební jednotky za každý jednotlivý byt/NP, které se pak v případě potřeby dále korigují v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění dle § 6 odst. (3) a prováděcí vyhlášky, tak aby nejnižší vyúčtované celkové náklady (Kč) nepřesáhly rozdíl **-20% oproti průměrnému nákladu na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky** (celková úhrada nákladů za vytápění bytu, tj. základní a spotřební složka vytápění), nejvyšší vyúčtované celkové náklady rozdíl **+100% oproti průměrnému nákladu na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky** (celková úhrada nákladů tj. základní a spotřební složka za vytápění bytu).

Odečtené jednotky z BMT za dané zúčtovací období se přepočítají koeficientem zohledňujícím rozdílnou náročnost vytápěných místností, čímž vzniknou spotřební jednotky pro každý jednotlivý byt/NP. Dále pak v případě potřeby, jednotky budou korigovány v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění dle § 6 odst. (3) a prováděcí vyhlášky, tak aby nejnižší vyúčtované celkové náklady (Kč) nepřesáhly rozdíl **-20% oproti průměrnému nákladu na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky** (celková úhrada nákladů za vytápění bytu, tj. základní a spotřební složka vytápění), nejvyšší vyúčtované celkové náklady rozdíl **+100% oproti průměrnému nákladu na 1 m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky** (celková úhrada nákladů tj. základní a spotřební složka za vytápění bytu).

Pokud jsou v objektu nebytové prostory (NP), které jsou vytápěny na nižší projektovanou teplotu než je 17°C, jako například garáže, garážová stání, sklady apod. bude jim odpovídajícím způsobem ponížena započitatelná podlahová plocha

- 5) **Při změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období** budou náklady na vytápění mezi dřívějším a nového příjemce služeb rozúčtovány následovně:
 - a) **základní složka vytápění**, se rozdělí v procentuálním podílu podle počtu vytápěných dní, ve kterých je jednotka užívána v zúčtovacím období, s ohledem na klimatickou náročnost v jednotlivých měsících, **pokud dodavatel tepla nepředá nebo poskytovatel služeb nemá k dispozici počet vytápěných dnů**, bude postupováno podle uvedené tabulky, klimatické náročnosti:

Měsíc	%	Měsíc	%	měsíc	%	měsíc	%
Leden	19	Duben	9	Červenec	0	Říjen	8
Únor	16	Květen	2	Srpen	0	Listopad	14
Březen	14	Červen	0	Září	1	Prosinec	17
 - b) **spotřební složka vytápění** se rozdělí podle korigovaných náměrů příslušných RTN, GRAD, BMT připadajících na jednotlivé příjemce služeb. Za tímto účelem si příjemce služeb provede mimořádný odečet měřidel; pokud si příjemce služeb neprovedl meziodečet a písemně jej nepředal zástupci poskytovatele služeb nebo firmě provádějící rozúčtování nebo správní firmě, roční náměr se rozdělí podle počtu dní, ve kterých jednotku užíval, s ohledem na klimatickou náročnost v jednotlivých měsících podle tabulky u písmene a).
- 6) Po dobu neobsazení bytové/nebytové jednotky, hradí náklady spojené s jejím vytápěním vlastníků.
- 7) V případě odpojení bytové/nebytové jednotky od otopné soustavy v domě, hradí příjemce služeb její základní složku nákladů na vytápění v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb. § 5 odst. 2.
- 8) V případě, že nebude bytová/nebytová jednotka zpřístupněna k odečtu či servisu všech RTN nebo GRAD nebo BMT v jednotce nebo nebude umožněna instalace všech RTN nebo GRAD nebo BMT nebo bude prokázána neoprávněná manipulace s RTN nebo GRAD nebo BMT (např. porušení plomby apod.) nebo bez písemného souhlasu poskytovatele služeb či správní firmy bude RTN nebo GRAD nebo BMT odmontován, bude spotřební složka nákladů dopočtena jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1m² započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. V rozúčtování bude tento "náhradní výpočet" označen.
- 9) V případě, že bude bytová/nebytová jednotka zpřístupněna, ale nebude umožněno odečíst některá měrná místa (např. uzamčený pokoj, rozbitý RTN nebo GRAD, atd.) bude pro dané měrné místo stanoven náhradní odečet průměrem spotřebovaných dílků za danou jednotku.
- 10) Bude-li počet neodečtených měrných míst vyšší než 50% z celkového počtu v dané jednotce, bude spotřeba stanovena dle bodu 9) tohoto článku s navýšením.
- 11) Bude-li počet měrných míst vyšší než 50%, kde:
 - a) RTN nebo GRAD nebo BMT bude nefunkční bez zavinění příjemce služeb,
 - b) nebude-li možné z prokazatelně technických důvodů u příjemce služeb instalovat RTN nebo GRAD nebo BMT bude náhradní výpočet spotřeby tepla stanoven dle bodu 9) bez navýšení 200%.
- 12) Příjemce služeb je povinen písemně bezodkladně informovat poskytovatele služeb nebo správní firmu o nefunkčních RTN nebo GRAD nebo BMT.

Čl. IV. Teplá voda (dále jen TV)

- 1) TV je dodávána celoročně v době od 6:00 do 22:00 hodin tak, aby měla na výstupu u příjemce služeb teplotu 45 °C až 60 °C s možnou výjimkou během odběrných špiček v objektu.
- 2) Náklady na TV jsou rozděleny na:
 - a) náklady na teplo pro ohřev TV,
 - b) vodné a stočné za TV.
- 3) Celkové náklady na teplo pro ohřev TV za zúčtovací jednotku jsou rozděleny na dvě složky, a to
 - a) **30% základní složku nákladů**, která je rozúčtována v poměru podlahových ploch bytových/nebytových jednotek
 - b) **70% spotřební složku nákladů**, která je rozúčtována v poměru náměrových dílků (m³) na poměrovém vodoměru pro TV v bytové/nebytové jednotce.
- 4) Celkové náklady za vodné a stočné za TV za zúčtovací jednotku jsou rozděleny 100% v poměru náměrových dílků (m³) na poměrovém vodoměru pro TV v bytové/nebytové jednotce.
- 5) Při změně příjemce služeb bytové/nebytové jednotky v průběhu rozúčtovacího období budou náklady na TV mezi dřívějším a nového příjemce služeb rozúčtovány následovně:
 - a) základní složka nákladů tepla pro přípravu TV podle dnů trvání užívání v kalendářním roce,
 - b) spotřební složka nákladů tepla pro přípravu TV v poměru náměrových dílků (m³) na poměrovém vodoměru TV,
 - c) náklady za vodné a stočné za TV 100% v poměru náměrových dílků (m³) na poměrovém vodoměru TV.
- 6) Za tímto účelem si příjemce služeb při změně příjemce služeb, provede mimořádný odečet měřidel a ten písemně předá poskytovateli služeb nebo správní firmě nebo rozúčtovací firmě. Pokud příjemce služeb písemně nepředá provedení meziodečet a k dispozici bude pouze odečet za celé zúčtovací období, bude tento rozdělen podle počtu obydlých dnů.
- 7) Po dobu neobsazení bytové/nebytové jednotky, hradí základní náklady na ohřev TV její vlastníky.
- 8) V případě odpojení bytové/nebytové jednotky od centrálního rozvodu TV v domě, hradí příjemce služeb základní složku nákladů na ohřev TV v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb. § 5 odst. 2.
- 9) V případě, že nebude bytová/nebytová jednotka zpřístupněna k provedení kompletního odečtu (tj. všech měrných míst v jednotce) nebo neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů TV s platným ověřením nebo mu bude prokázána neoprávněná manipulace s vodoměrem TV (např. VDM má porušenou plombu popřípadě je bez plomby apod.), rozúčtování nákladů pro danou bytovou/nebytovou jednotku proběhne následovně:
 - a) základní složka bude rozúčtována dle podlahové plochy,
 - b) spotřební složka bude dopočtena jako průměrná spotřeba TV dílků na 1 m² podlahové plochy v zúčtovací jednotce a navýšena o 200 %. V rozúčtování bude tento "náhradní výpočet" označen,
 - c) při obnově odečtu na instalovaném vodoměru se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu vodoměru průměrná spotřeba TV dílků stanovená ze spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1 m² podlahové plochy za neměřené zúčtovací období **bez navýšení 200 %**
- 10) V případě, že bude bytová/nebytová jednotka zpřístupněna, ale nebude možno odečtené stavy použít (například nižší konečný stav než počáteční, vadný vodoměr bez zavinění příjemce služeb):
 - a) bude stanovena průměrná spotřeba TV dílků dle bodu 9b) bez navýšení
 - b) bude-li k dispozici spotřeba TV dílků minimálně ze dvou předchozích let jednoho příjemce služeb, nedojde-li ke změně v užívání, může být spotřeba stanovena průměrem z minulých let
- 11) Příjemce služeb je povinen nefunkční vodoměry ihned písemně nahlásit poskytovateli služeb nebo správní firmě.
- 12) V případě, že příjemce služeb jednotky má pochybnosti o správné funkčnosti poměrového měřidla na TV, může písemně požádat poskytovatele služeb nebo správní firmu o jeho přezkoušení. Pokud se prokáže nesprávná funkčnost měřidla, rozúčtování spotřebních složek nákladů za TV bude provedeno dle dvou předchozích srovnatelných zúčtovacích období (nedojde-li ke změně příjemce služeb a způsobu užívání jednotky) nebo podle průměrné spotřeby TV dílků vztažených na 1 m² u měřených jednotek. Náklady s přezkoušením hradí poskytovatel služeb. Pokud se však prokáže správná funkčnost poměrového měřidla, náklady spojené s přezkoušením hradí příjemce služeb a vyúčtování spotřebních složek za TV je provedeno podle údajů poměrového měřiče v bytové/nebytové jednotce.
- 13) Pokud fakturovaná spotřeba (spotřební složka) od dodavatele TV na zúčtovací jednotku (dům) bude o 15 % a více vyšší nežli je součet náměrů bytových vodoměrů, zástupce poskytovatele služeb před rozúčtováním nákladů v zúčtovací jednotce musí nalézt příčinu, případně provede reklamaci měření a fakturace u dodavatele TV. Pokud reklamační bude neúčinná nebo nebude příčina nalezena, bude náklad nad 15 % rozdíl vyúčtován mezi příjemce služeb v poměru podlahových ploch jednotek nebo počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb.
- 14) Příjemce služeb bytové/nebytové jednotky je povinen řádně zpřístupnit vodoměr k jeho výměně v době pravidelných cejchovacích cyklů (podle platné legislativy 1 x 5 let pro VDM s platným ověřením od roku 2012). Za zpřístupnění se nemá jen umožnění vstupu do bytové/nebytové jednotky, ale volný a bezproblémový přístup k měřiči. Pokud je přístup ztížen (malý otvor, zarezlé matice apod.), je výměna provedena v náhradním termínu a náklady s tím spojené si hradí příjemce služeb sám.

Čl. V.

Studená voda – vodné a stočné (dále jen SV)

- 1) Celkové náklady na vodné a stočné budou rozděleny mezi bytové/nebytové jednotky: 100% v poměru SV dílků zjištěných z odečtů SV vodoměrů
Není-li v zúčtovací jednotce (domě) provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytových/nebytových prostorech v domě, podle směrných čísel roční spotřeby vody.
- 2) Nebude-li bytová/nebytová jednotka zpřístupněna k provedení kompletního odečtu (tj. všech měrných míst v jednotce) nebo nebude umožněna instalace měřicí techniky s platným ověřením nebo bude prokázána neoprávněná manipulace s vodoměrem SV (např. VDM má porušenou plombu popřípadě je bez plomby apod.), rozúčtování nákladů pro danou jednotku proběhne následovně:
spotřeba bude dopočtena jako průměrná spotřeba SV dílků na 1 m² podlahové plochy v zúčtovací jednotce a navýšena o 200 %. V rozúčtování bude tento "náhradní výpočet" označen.
V případě, že bude bytová/nebytová jednotka zpřístupněna, ale nebude možno odečtené stavy použít (například nižší konečný stav než počáteční, vadný vodoměr bez zavinění příjemce služeb):
 - a) bude stanovena průměrná spotřeba SV dílků dle bodu 2 tj. dle m² bez navýšení.
 - b) bude-li k dispozici spotřeba SV dílků minimálně ze dvou předchozích let, nedojde-li ke změně příjemce služeb a způsobu užívání jednotky, může být spotřeba stanovena průměrem z předchozích srovnatelných let
- 3) Při obnově odečtu na instalovaném vodoměru se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu vodoměru průměrná spotřeba SV dílků stanovená za neměřené zúčtovací období. Byla-li dopočtená spotřeba v neměřeném období navýšena o 200 %, nebude toto navýšení v měřeném období odečteno
- 4) Při změně příjemce služeb bytové/nebytové jednotky v průběhu zúčtovacího období budou náklady na SV mezi dřívějším a nového příjemce služeb rozúčtovány následovně:
 - a) budou-li předány příjemcem služeb meziodečty při stěhování, bude rozúčtováno podle předaného meziodečtu vodoměru SV
 - b) nebudou-li předány meziodečty při stěhování, bude k dispozici odečet pouze za celé zúčtovací období, bude tento rozdělen podle počtu obydlených dnů
- 5) V případě, že příjemce služeb bytové/nebytové jednotky má pochybnosti o správné funkčnosti poměrového měřidla na SV, může písemně požádat poskytovatele služeb nebo správní firmu o jeho přezkoušení. Pokud se prokáže nesprávná funkčnost měřidla, rozúčtování spotřebních složek nákladů za SV bude provedeno dle dvou předchozích srovnatelných zúčtovacích období nebo podle průměrné spotřeby SV dílků vztažených na 1 m² u měřených jednotek. Náklady s přezkoušením hradí poskytovatel služeb. Pokud se však prokáže správná funkčnost poměrového měřidla, náklady spojené s přezkoušením hradí příjemce služeb a rozúčtování je provedeno podle údajů poměrového měřiče v bytové/nebytové jednotce.
- 6) Pokud fakturovaná spotřeba od dodavatele vody za zúčtovací jednotku bude o 15 % a více vyšší, nežli je součet náměrů bytových vodoměrů, poskytovatel služeb nebo správní firma před rozúčtováním nákladů v zúčtovací jednotce musí nalézt příčinu, případně provede reklamaci měření a fakturace u dodavatele vody. Pokud reklamace bude neúčinná nebo nebude příčina nalezena, náklad převyšující 15 % rozdíl bude vyúčtován podle podlahových ploch **nebo** podle počtu osob, vede-li jejich aktuální evidenci poskytovatel služeb.
- 7) Příjemce služeb bytové/nebytové jednotky je povinen řádně zpřístupnit vodoměr k jeho výměně v době pravidelných čechovacích cyklů (podle platné legislativy 1 x 5 let pro VDM s platným ověřením od roku 2012). Za zpřístupnění se nemá jen umožnění vstupu do bytové/nebytové jednotky, ale volný a bezproblémový přístup k měřiči. Pokud je přístup ztížen (malý otvor, zarezlé matice apod.), je výměna provedena v náhradním termínu a náklady s tím spojené si hradí příjemce služeb sám.
- 8) Pokud dodavatel vody uplatňuje při fakturaci dvousložkovou cenu, která obsahuje cenu **za pevnou složku**, budou tyto náklady 100 % shodně rozúčtovány jako vodné a stočné (podle náměrů z vodoměrů) nebo pevná složka bude mezi jednotlivé příjemce služeb rozdělena podle podlahové plochy.
- 9) **V případě, že dodavatel fakturuje srážkovou vodu, tato nákladová položka bude rozúčtována pouze na nebytové jednotky.**

Čl. VI.

Rozúčtování nákladů na vytápění, teplé a studené vody ve společných a nebytových prostorách

- 1) **Náklady na vytápění společných prostor** v zúčtovací jednotce (domě) se zvlášť nerozúčtovávají. Na vytápění (temperování) společných prostor se podílejí všichni příjemci služeb bytových/nebytových jednotek svým vypočteným podílem z celkových nákladů. Společné prostory jsou prostory společných částí domu, ke kterým mají všichni příjemci služeb přístup (například: chodby, nepronajaté kočárkárny, prádelny apod.).
- 2) **Náklady na vytápění na nebytové prostory** (prostor má vlastník či nájemce) jsou rozúčtovány shodně jako pro příjemce služeb bytových jednotek. V případě, že nebytový prostor nemá otopné těleso, ale sousedí s místností s otopným tělesem, je prostup tepla vyúčtován podle započitatelné podlahové plochy nebytové jednotky, dle přílohy č.1 bodu 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb.
- 3) Náklady na teplou a studenou vodu odebranou přímo jednotlivými příjemci služeb (například v prádelně) ve společných prostorách, kde jsou instalovány vodoměry, mohou být rozúčtovány mezi konkrétní příjemce služeb podle evidence spotřeb (zápis odebrané vody ze společné prádelny).
- 4) **Náklady na teplou a studenou vodu odebranou ve společných prostorách** za účelem úklidu domu stejně jako náklady na teplou a studenou vodu odebranou ve společných prostorách za účelem stavebních prací souvisejících s výstavbou, přestavbou, rekonstrukcí či modernizací společných částí domu, mohou být rozúčtovány mezi konkrétní příjemce služeb podle evidence spotřeb podružných měřidel.
- 5) **Náklady na teplou a studenou vodu odebranou v nebytových prostorách** (prostor má nájemce) jsou vyúčtovány podle náměrů z vodoměrů shodně jako příjemcům služeb bytových jednotek nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody.

Čl. VII.

Rozdělení nákladů spojených s odečty a rozúčtováním na jednotlivé příjemce služeb

Náklady spojené s odečtem měřidel a následným rozúčtováním budou mezi příjemce služeb **rozděleny na každou bytovou/nebytovou jednotku stejně** v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., pokud náklady spojené s odečtem měřidel a následným rozúčtováním nehradí poskytovatel služeb

Čl. VIII.

Rozúčtování ostatních nákladů

- 1) **Provoz výtahu** je rozúčtován podle počtu osob hlášených v jednotlivých bytových jednotkách v rozhodném zúčtovacím období (osoboměsíce). Do rozúčtování nejsou zahrnuty osoby hlášené v bytových jednotkách 1NP (přízemí domu). Osoby hlášené v bytových jednotkách 2NP (1. patro domu) jsou do rozúčtování zahrnuty pouze polovinou hlášených osoboměsíců.
- 2) **Spotřeba společné elektřiny pro osvětlení**, jako i spotřeba pro přístroje a zařízení sloužící pro potřebu domu výjma spotřeby elektřiny při stavebních pracích souvisejících s výstavbou, přestavbou, rekonstrukcí či modernizací společných částí domu a to i v případě společných částí domů ve výhradním užívání jednotlivých vlastníků bytových jednotek je rozúčtována podle osob, hlášených v jednotlivých bytových jednotkách v rozhodném zúčtovacím období (osoboměsíce). Spotřeba je vypočtena z celkové spotřeby v korunách, po odečtení podružně měřené spotřeby v nebytových prostorách.
- 3) **Úklid společných prostor** je rozúčtován podle počtu osob hlášených v jednotlivých bytových jednotkách v rozhodném zúčtovacím období (osoboměsíce).
- 4) **Umožnění příjmu rozhlasu, televize** podle počtu **bytů**.
- 5) **Povoz** a čištění komínů dle počtu vyústění v jednotce.
- 6) Po dobu neobsazené nebo přechodně nevyužívané bytové/nebytové jednotky, hradí náklady na služby její vlastník.

Čl. IX.

Povinnosti příjemce služeb

- 1) Příjemce služeb je povinen bez zbytečného odkladu poskytovateli služeb nebo správní firmě písemně oznámit potřebu oprav v jeho jednotce a umožnit jejich provedení (týká se měřicí a regulační techniky tepla, teplé a studené vody). Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
- 2) Příjemce služeb je povinen po předchozí písemné výzvě (za písemnou výzvu se považuje písemné oznámení umístěné ve společných prostorách domu) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakožto i odpočet naměřených hodnot.
- 3) V případě, že příjemce služeb poškodí měřicí a regulační techniku bezodkladně to písemně nahlásí poskytovateli služeb nebo správní firmě, který zajistí její opravu či výměnu na náklady příjemce služeb jednotky. Náklady spojené s opravou či výměnou hradí příjemce služeb jednotky sám hned na místě.
- 4) V případě, že příjemce služeb zjistí nefunkčnost poměrového měřiče RTN nebo GRAD nebo BMT, vodoměru na TV nebo SV, je povinen toto zjištění bezprostředně písemně ohlásit poskytovateli služeb nebo správní firmě, který zjedná nápravu.
- 5) Příjemce služeb je povinen umožnit přístup k poměrovým měřičům (RTN nebo GRAD nebo BMT, VDM) pro servis a odečet. Pro každý odečet nebo servis měřidel jsou vždy vyhlášeny dva termíny. Pokud příjemce služeb v prvním nebo druhém termínu bytový/nebytový prostor nezpřístupní, je povinen dohodnout si písemně s rozúčtovací společností další, individuální termín. Náklady s tímto individuálním termínem si hradí příjemce služeb sám hotově na místě.
- 6) **Příjemce služeb nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele služeb nebo správní firmy demontovat otopná tělesa, instalované poměrové vodoměry (VDM), indikátory (RTN) nebo BMT či termostatické hlavice (TRV), protože tyto nákladové položky za společnou část domu ve výlučném užívání vlastníka jednotky.**

- 7) Příjemce služeb je povinen poskytovateli služeb nahlásit počet osob užívajících s ním bytovou jednotku, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, stejně tak i v případě, přenechal-li svoji jednotku jiné osobě či osobám.
Zákon č. 67/2013 Sb. ve svém § 12 ukládá povinnost příjemci služeb písemně nahlásit poskytovateli služeb nebo správní firmě počty osob užívajících s ním bytovou či nebytovou jednotku včetně případných změn během jednotlivých zúčtovacích období, pokud je příjemce služeb nenahlásí, je poskytovatel služeb oprávněn dle § 13 uplatnit pokutu 50 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8) Příjemce služeb případně námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování písemně předloží poskytovateli služeb nebo správní firmě neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 9) Příjemce služeb je povinen hradit v plné předepsané výši a včas zálohové platby za služby spojené s užíváním bytu. Pokud příjemce služeb uhradí nižší částku než je předepsaná záloha, budou ze zasláné platby nejprve uhrazeny předpisy za teplo k vytápění, teplou a studenou vodu.

Čl. X.

Povinnosti poskytovatele služeb

- 1) Poskytovatel služeb je povinen na základě písemné žádosti příjemce služeb zajistit ověření či výměnu vodoměrů v jeho bytové/nebytové jednotce. Pokud se prokáže nesprávná funkčnost měřidla, náklady s přezkoušením hradí poskytovatel služeb. Pokud se však prokáže správná funkčnost poměrového měřidla, náklady spojené s přezkoušením hradí příjemce služeb.
- 2) Poskytovatel služeb je povinen pravidelně zajišťovat úřední ověření měřičů tepla BMT, poměrových vodoměrů na teplou a studenou vodu, ve všech bytových/nebytových jednotkách. Úřední ověření je stanoveno zvláštním právním předpisem¹⁾. Náklady spojené s tímto ověřením případně výměnou poměrových měřidel, budou hrazeny příjemcem služeb. Instalovaná poměrová měřidla musí být v celé zúčtovací jednotce shodných technických parametrů a instalace musí být provedena u všech příjemců služeb a v souladu s platnými předpisy.
- 3) V případě, že objekt má společné fakturační měřidlo s dalším objektem, celkové fakturované náklady na vodné a stočné jsou mezi oba objekty rozděleny podle náměrů z bytových/nebytových vodoměrů.
- 4) V případě, že u dodávky teplé vody je jedno fakturační měřidlo pro více objektů, poskytovatel služeb zajistí, aby rozúčtování nákladů na tyto služby bylo provedeno v souladu se zvláštním právním předpisem²⁾, a to následně:
- a) u tepla pro ohřev teplé vody se základní složka nákladů stanovuje ve výši 30 % celkových nákladů, na TE spotřebovanou na přípravu TV v poměru součtu podlahových ploch bytů a nebytových prostor jednotlivých objektů, a spotřební složka nákladů se stanovuje ve výši 70 % celkových nákladů, v poměru součtu náměrů poměrových vodoměrů; pokud bude součet náměrů za všechny objekty činit rozdíl 15 % a více oproti fakturačnímu vodoměru, bude náklad nad 15 % rozdílu spotřební složky rozdělen mezi objekty v poměru součtu podlahových ploch bytů a nebytových prostor jednotlivých objektů,
- b) u vodného a stočného za teplou vodu, budou celkové náklady mezi objekty rozděleny v poměru součtu náměrů poměrových vodoměrů; pokud bude součet náměrů za všechny objekty činit rozdíl 15 % a více oproti fakturačnímu vodoměru, bude náklad na vodné a stočné za TV nad 15 % rozdílu rozdělen mezi objekty v poměru součtu podlahových ploch bytů a nebytových prostor jednotlivých objektů.
- 5) Poskytovatel služeb zajistí vyúčtování přijatých měsíčních záloh za jednotlivé služby nebo stanovených zálohových plateb za jednotlivé služby s vyčísleným případným evidovaným dluhem.
- 6) Poskytovatel služeb je povinen v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. doručit příjemcům služeb vyúčtování do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Příjemce služeb a poskytovatel služeb si ujednali, že pokutu z nepeněžitého plnění nebudou uplatňovat
- 7) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb (nebo správce objektu) povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle těchto pravidel a umožnit příjemci služeb pořízení kopie. Za pořízení kopií je poskytovatel služeb (nebo správce objektu) oprávněn požadovat adekvátní finanční vyrovnání

Čl. XI.

Náležitosti vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody, vodného a stočného (dále jen studené vody) a dalších služeb

- 1) Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé a studené vody a dalších služeb připadající na příjemce služeb v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období za leden až prosinec předchozího kalendářního roku. V tomto termínu poskytovatel služby zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen příjemce služeb.
- 2) Ve vyúčtování poskytovatel služby uvede
- a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné energie na ohřev vody v GJ a množství vody v m³ spotřebované na poskytování teplé a studené vody,
- b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a tepelné energie spotřebované na ohřev vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé a studené vody v Kč/m³,
- c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na tepelnou energii na vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody a studené vody a případně dalších vyúčtovaných služeb, podíly základních a spotřebních složek nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody v % a v Kč,
- d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb v m², součet náměrů z instalovaných indikátorů vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru - příjemce služeb, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodoměru (vodoměrů) teplé vody v bytě či nebytovém prostoru příjemce služeb a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovaných přímo mezi jednotlivé příjemce služeb podle evidence spotřeb v m³, hodnoty podílu nákladu příjemce služeb pro vytápění, pro teplo v teplé vodě a vodu v teplé vodě,
- e) měrnou spotřebu tepelné energie na vytápění za zúčtovací jednotku v zúčtovacím období vyjádřenou v GJ na m² započitatelné podlahové plochy,
- f) podíly nákladů připadající na příjemce služeb s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody,
- g) koeficienty a součinitele použité pro náměry z indikátorů vytápění u příjemce služeb,
- h) výši a součet záloh zaplacených příjemcem služeb a vyčíslení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného spotřebitele,
- i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování příjemcem služeb.
- j) koeficienty použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru obdrží příjemce služeb zvláštním dokladem (evidenční list bytu) a to pouze při jejich stanovení nebo v případě změny užívané jednotky. Tyto koeficienty nejsou součástí každoročního vyúčtování služeb.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla budou uplatňována pro rozúčtování roku 2016 počínaje rokem 2017 a následná období.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2017

Ve Slaném:

Souhlasím:

1) Příloha k vyhlášce č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
2) Vyhláška č. 405/2015 Sb. o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie.